SKLOP VRATA, OKNA

severna fasada – ATRIJ – 1 kom



severna fasada – ATRIJ – 1 kom

Vhodna vrata v zastekljeni steni
inox kljuka zunaj, znotraj
protivlomna ključavnica, sistemski ključ
samozapirala v tečajih
min. 3 x tečaj na vratno krilo

severna fasada – ATRIJ – 1 kom



SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA

Merilo: 1:50

Štev. risbe: 31

fiksna okna strešnih izzidkov 4 x 3 okna
peskano steklo

kom: 12



fiksna okna strešnega izzidka
peskano steklo



OKNA TELOVADNICA

zahodna fasada – telovadnica–kabinet
kom: 1



OKNA TELOVADNICA 0 10 in 011
el. vodeni ventusi
zaščitna mreža znotraj
varnostno izo. steklo

kom: 6



kom: 1



OKNA VEZNEGA HODNIKA TELOVADNICE

kom: 6



OKNA–NADSVETLOBE TELOVADNICE
el. vodeni ventusi
zaščitna mreža znotraj
varnostno izo. steklo – 1 steklo peskano







OKNA–NADSVETLOBE SANITARIJ TELOVADNICE
izolacijsko steklo – 1 steklo peskano



VRATA:



1 kom–vezni trakt–jug

Vhodna vrata z nadsvetlobo
sv. odprtina vodilnega krila 100/210
inox kljuka zunaj, znotraj
protivlomna ključavnica, sistemski ključ
samozapirala v tečajih
min. 3 x tečaj na vratno krilo
varnostno izo. steklo na vratnih krilih



2 kom–servis (zahod)

Vhodna vrata z nadsvetlobo
polno vratno krilo
inox kljuka zunaj, znotraj
protivlomna ključavnica, sistemski ključ
samozapirala v tečajih
min. 3 x tečaj na vratno krilo
izol. steklo nadsvetloba

VRATA:



1 kom–servis–kuhinja

Vhodna vrata z nadsvetlobo
sv. odprtina vodilnega krila min 91/210
inox kljuka zunaj, znotraj
protivlomna ključavnica, sistemski ključ
samozapirala v tečajih
min. 3 x tečaj na vratno krilo
varnostno izo. steklo na vratnih krilih



1 kom–vezni trakt–vzhod

Vhodna vrata z nadsvetlobo
sv. odprtina min 182/210
inox kljuka zunaj, znotraj
protivlomna ključavnica, sistemski ključ
samozapirala v tečajih
min. 3 x tečaj na vratno krilo
varnostno izo. steklo na vratnih krilih
vratni krili spodaj obiti s prašno barvano alu pločevino

SVETLOBNE KUPOLE NA FASADI

dvoslojne polikarbonatne kupole
vključno podkonstrukcija kupole,
način montaže, tesnenje,
– po detajlih dobavitelja !



obj. šola – kom: 21
obj. telovadnica – kom: 3

obj. šola – kom: 24

SVETLOBNE KUPOLE NA STREHI

dvoslojne polikarbonatne kupole
vključno podkonstrukcija kupole,
način montaže, tesnenje,
– po detajlih dobavitelja !



obj. šola – kom: 8

DVŽNA SEKCIJSKA VRATA – SERVOSNI DOSTOP



1 kom

neizolirana vrata (vhod v odprt atrij)
električno vodena
vertikalna vodila vrat s podkonstrukcijo za montažo v 16 cm termoiz. fasade!